

# İHTİYACINIZA UYGUN ÖZEL ÇÖZÜMLER

Yağmur indirme sistemlerinde ihtiyacınıza uygun çözümleri OLSİS mükemmelliğiyle bulacaksınız.

- > Estetiktir.
- > Ekonomiktir.
- > Uzun ömürlüdür.
- > Pratikdir.
- > Esnekdir.
- > Çözüm üretir.





## PRATİK, KULLANIŞLI SORUNSUZ

Her türlü saçak uygulamasında sorunsuz kurulum ve kullanım sağlayan OLSİS, ergonomik tasarımlarıyla tüm beklentilerinizi karşılayacaktır.



Esnek ve kullanışlı tasarımıyla her türlü uygulamada kolay ve sorunsuz monte edilir.

OLSİS te yağmur indirme sistemiyle ilgili komple çözümleri bulacaksınız. Yağmur oluğu, iç ve dış oluk köşesi, yağmur indirme oluğu, dirsek ve montaj aletleriyle aradığınız her şeyi OLSİS te bulacaksınız.

OLSİS le tanıştıktan sonra yağmur indirme sistemlerinde yaşadığınız sıkıntıların ne kadar basit bir şekilde çözümlendiğine siz de inanamayacaksınız.

# ESTETİK, RENKLİ, EKONOMİK

Özel tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle OLSİS, yapılarınıza güzellik katacaktır. Estetik ve renkli yapısıyla da bina içine saklanmasına gerek kalmadığı için işçilikten ve zamandan tasarruf sağlayacaksınız.

Binanıza en uygun rengi ve tasarımı mevcut ürünlerimiz arasında bulamadığınızda sizin isteğiniz doğrultusunda özel tasarımlar hazırlanarak yapınıza uygun size özel çözümler de uygulanabilir.

OLSİS, kullanılan metal üzerindeki polyester boya sayesinde yıllarca renk solmasına, çatlamaya ve çürümeye karşı dayanıklıdır.

OLSİS Yağmur olukları, istenilen boyda ve köşeden köşeye eksiz olduğu için daha uzun ömürlü ve tamirat gerektirmez.





# OLSİS ÜRÜN ÇÖZÜMLERİ

Piyasada mevcut ürünlerle kıyaslandığında, OLSİS uygulamada kolaylık sağlayan aksesuarları, uygun renk seçenekleri, estetik tasarımı ve ekonomik olma özellikleriyle yağmur indirme sistemleri arasında farklı bir yere sahiptir.

OLSİS oluk sistemleri 0,50 mm kalınlığında;

- > Galvaniz kaplı, çinko alaşımlı polyester boyalı metal
- > Bakır
- > Alüminyum malzemedен üretilmektedir.

## ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

- > 90 x 130 Yağmur Oluğu
- > 120 x 150 Yağmur Oluğu
- > 75x 100 Yağmur İniş Borusu
- > Olsis Oluk Kapağı Sağ
- > Olsis Oluk Kapağı Sol
- > Oluk - Boru Bağlantısı Kiti
- > Yağmur Oluk Askısı
- > Yağmur İniş Boru Kelepçesi
- > Yağmur Oluk İç Köşesi
- > Yağmur Oluk Dış Köşesi
- > Yağmur İniş Boru Dirseği A Tipi
- > Yağmur İniş Boru Dirseği B Tipi



# OL SIS ÜRÜN YELPAZESİ



Dirsek



Asma Oluk

Asma Oluk Bitis Detayı



Asma Oluk Dış Köşesi

Yağmur İniş Borusu



Kelepçe



Oluk Askısı



Zivana

## OL SIS MASTİK

Poliüretan esaslı, yüksek elastikiyete sahip, düşük modüllü derz dolgu macunudur. Tek bileşenli ve nem kürlüdür. Su, tuzlu su, güneş, dış hava koşulları, ısı farkları, deterjanlar ve benzeri etkilere karşı yüksek dayanımı vardır.

UV ışınlarına açık alanlarda ve dış cephelerde kullanıma uygundur, güneş ışınları ile solmaz. Üzeri boyanabilir.

### Kullanım Alanları

Metal	Beton
Çelik	Sıva
Alüminyum	Tuğla
Galvanizli sac	Mermer, granit, traverten, cotta
Cam	Doğal taş
Seramik	Yapay taş
Kauçuk	Sert plastik (PVC, CTP)

## OL SIS RENKLERİ



Esası	Poliüretan
Koku	karakteristik
Yoğunluk	1,31 g/cm <sup>3</sup>
Viskozite	tiksotropik, akamaz
Renk	beyaz, beton gri
Alev alma sıcaklığı	+60°C üstü
Donma noktası	-10°C altında
Kürlenme hızı	2mm/gün
Deri oluşumu	takr. 3 saat

Shore - A sertliği	15
Çekme mukavemeti	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Kopma uzaması (DIN 53 504)	>% 600
E - modülü (DIN 52 455)	0,22 Mpa
Plastiklik sınırı	% 85
Derz deformasyon sınırları	+ % 25 / - % 25
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C arasında
Soğuk / sıcak dayanımı	-30°C ile +80°C arasında

Ol Sis Mastik, Elit San. Mim. Müh. Ltd. Şti. adına  
**KÖSTER** Yapı Kimyasalları A.Ş.  
tarafından üretilmiştir.

